info@francofils.com

Numéro GTIN/UDI-DI: 3730346101058 Matériels conformes aux normes CE Garantie 3 ans pour la structure mécanique Garantie 1 an sur les accessoires

Table SIMPLEX LUXE OSTÉO CONFORT

Têtière écartable

Réf. TF1-451

CONFIGURER VOTRE TABLE SUR MESURE:



SCANNEZ ET ACCEDEZ
RAPIDEMENT A TOUTES LES INFOS

DESCRIPTION

TABLE IDEALE POUR: OSTEOPATHE

La Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort a été conçue pour répondre aux exigences des praticiens.

S'intégrant facilement dans un espace réduit, sa cinématique d'élévation assure une élévation verticale sans déporter le plan supérieur.

De plus, elle est conçue pour un usage simple et facile d'entretien.

La Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort Luxe est robuste, stable et sécurisante.

Son système de rails de guidage garantit un coulissement silencieux et sans à-coups.

Cette Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort conviendra à n'importe quel cabinet ou box d'examen, même avec un espace réduit.

La Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort est une table d'examen à hauteur variable, dotée d'une têtière écartable pro/déclive réglable par vérin à gaz.

La montée et la descente s'effectuent avec un cadre de commande.

Son transport est facilité par des roulettes.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur min.: 0,39 m Hauteur max.: 0,94 m Longueur: 1,95 m

Largeur: 0,55 m ou 0,60 m (au choix)

Poids: 95 kg

Poids supporté: 160 kg

Montée à la verticale par glissières sans déport

Têtière pro/déclive par vérin à gaz (incl. -30° à $+30^{\circ}$)

Têtière écartable en 2 parties (écartable de de 55 à 70 cm)

Repose mains sous la têtière pivotant 4 patins réglables pour inégalités du sol

Cadre de commande de montée/descente symétrique

4 roulettes escamotables par pédale Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition: peinture poudre époxy blanche cuite au four à

200° CFinition:

Peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C

Motorisation: Vérin électrique Hanning

Force: 6000 N - 230 V - 50 Hz Vitesse Ultra Rapide: 22 mm/s Consommation: 1,5 A - 350 W

Commandé par une pédale aux pieds à pression d'air




VISITEZ NOTRE SITE www.francofils.com

CONTACTEZ- NOUS:

2 FORMES AU CHOIX:

- FORME RECTANGULAIRE
- FORME STANDARD AVEC EPAULEMENT au niveau de l'articulation de la Têtière



COULEURS DISPONIBLES



SELLERIE

Sellerie Tendue sans couture Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



Sellerie Simples Pigûres Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



MOUSSE

- Mousse Souple 5 cm 40 kg/m3
- Mousse Dure 4 cm 70 kg/m3
- Mousse agglo 120 kg/m3 + 1 cm molle réf TF1-4122

OPTIONS

Réf TF1-4122 Mousse agglo 120 kg/m3 + 1 cm molle Réf TF1-4130 Largeur spéciale 65 cm / 70 cm

Réf TF1-4140 Repose jambe réglable Réf TF1-4190 Porte rouleau

Réf TF1-4200 Accoudoirs repliables demi-lune Réf TF1-4330 TÉTIERE ELECTRIQUE ADAPTABLE



CONTACTEZ- NOUS:

VISITEZ NOTRE SITE