

Table SIMPLEX LUXE

T.P.S.

Réf. TF1-454



Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346101089
Préfixe GTIN : 376034610
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-4544X

Matériels conformes aux normes CE
Garantie 3 ans pour la structure mécanique
Garantie 1 an sur les accessoires

CONFIGURER VOTRE TABLE SUR MESURE :



SCANNEZ ET ACCÉDEZ
RAPIDEMENT A TOUTES LES INFOS

DESCRIPTION

TABLE IDEALE POUR : OSTEOPATHES - KINESITHERAPEUTE - TATOUER

La Table SIMPLEX LUXE TPS réf. TF1-454 est une table d'examen électrique à hauteur variable. S'intégrant facilement dans un espace réduit, sa cinématique d'élévation assure une élévation verticale sans déport.

Elle est dotée d'une tête inclinable en position pro/déclive par vérin à gaz, avec un trou visage type "incisure" et un bouchon "incisure".

Les deux plans peuvent être inclinés en position cyphose grâce à un vérin électrique. Le plan dossier jambier peut être relevé par un vérin à gaz. Un repose-main situé sous l'avant de la tête rassure le patient lorsqu'il est couché sur le ventre.

La montée et la descente de la Table SIMPLEX LUXE TPS s'effectuent grâce au cadre de commande symétrique. Son transport est facilité par des roulettes escamotables par pédale.

La Table Simplex Luxe TPS a été conçue pour répondre aux besoins des praticiens kinésithérapeutes et ostéopathes recherchant une table polyvalente, offrant des réglages et des inclinaisons précis.

Son système de rails de guidage DryLin © Igus garantit un coulisement silencieux et confortable sans à-coups.

La Table Simplex Luxe conviendra à n'importe quel cabinet ou box d'examen. Facilitant le confort du patient et la pratique de nombreuses manipulations, la Table SIMPLEX LUXE TPS répondra aux exigences des manipulations les plus précises et sécurisantes pour le patient.

Le réglage des accoudoirs apporte un confort supplémentaire pour le patient.

- 1 Plan "assise" (long 42 cm x larg. 60 cm) orientable en proclive de 0° à +15° par vérin électrique
- 1 Plan "dossier" (long 1,10 m x larg. 60 cm) orientable en cyphose de 0° à +10° par vérin électrique, et relevable de 0° à 90° par vérin à gaz
- 1 "Tête" (long 48 cm x larg. 31 cm) avec incisure centrale + bouchon, réglable de -30° à +40° par vérin à gaz, déblocage par manette
- 2 accoudoirs réglables en hauteur, fixés sur la tête



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur min. : 0,44 m

Hauteur max. : 0,99 m

Longueur : 1,95 m

Largeur : 0,60 m

Poids : 107 kg

Poids supporté : 160 kg

Accoudoirs réglables en hauteur

Dossier Jambier réglable par vérin à gaz

Tête pro/déclive par vérin à gaz (inclinaison +30° / -30°)

Cyphose électrique par télécommande (inclinaison de 0° à + 18°)

4 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes escamotables par pédale

Châssis mécano soudé (tube acier)

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Finition : peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C
Cadre de commande de montée/descente symétrique
Châssis mécano soudé (tube acier) Finition : peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C

Motorisation de la Montée/descente :

Force : 6000 N - 230 V - 50 Hz

Vitesse Ultra Rapide : 22 mm/s

Consommation : 1,5 A - 350 W

Commandé par cadre de commande à pression d'air

Motorisation du plan Cyphose :

Force : 4000 N - 230 V - 50 Hz

Vitesse Rapide : 7 mm/s

Consommation : 1,5 A - 350 W


Commandé par une pédale aux pieds à pression d'air

COULEURS DISPONIBLES

CLAY (2026)	CELESTIAL (2026)	MONICA (2026)	SHALE (2026)	ZINC (2026)	DAPHNE (2026)	DOMINO (2026)
PENNY (2026)	STOPSIGN (2026)	SPROUT (2026)	CALAMINE (2026)	TIGER (2026)	STRING (2026)	MIDDLETON (2026)
BAHAMAS (2026)	RADIANT (2026)	PURE WHITE (2026)	Les couleurs affichées à l'écran sont indicatives et non contractuelles. Il peut y avoir une différence entre les couleurs de votre écran (ordinateur, tablette, smartphone) en fonction des réglages (luminosité, contraste, etc.) et les couleurs réelles du skaï.			

SELLERIE

- Sellerie Tendue sans couture
Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan
- Sellerie Simples Piqûres
Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



MOUSSE

- Mousse Souple 5 cm - 40 kg/m³
- Mousse Dure 4 cm - 70 kg/m³
- Mousse aggro 120 kg/m³ + 1 cm molle réf TF1-4122

OPTIONS

Réf TF1-4122 Mousse aggro 120 kg/m³ + 1 cm molle

Réf TF1-4130 Largeur spéciale 65 cm / 70 cm

