



# Table SIMPLEX LUXE ANGIOLOGIE

Réf. TF1-496

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346101454

Matériels conformes aux normes CE  
Garantie 3 ans pour la structure mécanique  
Garantie 1 an sur les accessoires

## DESCRIPTION

La nouvelle Table Simplex Luxe ANGIOLOGIE-PRODECLIVE réf TF1-496 a été conçue pour répondre aux exigences des praticiens en angiologie.

S'intégrant facilement dans un espace réduit, sa cinématique d'élévation verticale évite le déport du châssis supérieur. Cette table bénéficie d'une rigidité inégalée.

Conçue pour être simple à utiliser et facile à entretenir, la Table Simplex Luxe ANGIOLOGIE-PRODECLIVE réf TF1-496 est robuste, stable et sécurisante.

Son système de rails de guidage Iigus garantit un coulissement silencieux et confortable sans à-coups.

La Table Simplex Luxe ANGIOLOGIE-PRODECLIVE réf TF1-496 est une table d'examen à hauteur variable, dotée d'un dossier pro/déclive réglable par vérin à gaz et d'un plan angiologie relevable par vérin à gaz pour surélever les membres inférieurs.

La montée et la descente s'effectuent avec un cadre de commande.

Le transport et le déplacement de la table sont facilités par des roulettes.

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur min. : 0,56 m

Hauteur max. : 1,06 m

Longueur : 1,95 m

Largeur : 0,60 m

Poids : 94 kg

Poids maximum supporté : 160 kg

**Montée à la verticale par glissières sans déport**

1 Dossier réglable en "Pro déclive" par vérin à gaz (-20° à +70°)

1 Plan Angiologie relevable par vérin à gaz (0° à +18°)

4 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes escamotables par pédale

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200° C

**Motorisation de la Montée/descente :**

Force : 6000 N - 230 V - 50 Hz

Vitesse Ultra Rapide : 22 mm/s

Consommation : 1,5 A - 350 W

Commandé par cadre de commande à pression d'air



SCANNEZ ET ACCÉDEZ  
RAPIDEMENT A TOUTES LES INFOS



## COULEURS DISPONIBLES



Sage



White



Pearl



Rose



Chestnut



Sun



Orange



Lime



Atoll



Fire



Ashgrey



Anthracite



Black



Nougat

## SELLERIE

- Sellerie Tendue sans couture  
Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan
- Sellerie Simples Piqûres  
Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



## MOUSSE

- Mousse Souple 5 cm - 40 kg/m<sup>3</sup>
- Mousse Dure 4 cm - 70 kg/m<sup>3</sup>
- **Mousse agglo 120 kg/m<sup>3</sup> + 1 cm molle réf TF1-4122**

## OPTIONS

- Réf TF1-4110 Trou Visage  
**Réf TF1-4122 Mousse agglo 120 kg/m<sup>3</sup> + 1 cm molle**  
Réf TF1-4130 Largeur spéciale 65 cm / 70 cm  
Réf TF1-4190 Porte rouleau  
Réf TF1-4140 Repose jambes réglable  
Réf TF1-4180 Porte étriers + étriers inox  
Réf TF1-4250 Porte étriers seul  
Réf TF1-4251 Etriers acier seul (la paire)  
Réf TF1-4252 Etriers gouttière Gynéco (la paire)





VISITEZ NOTRE SITE  
[www.francofils.com](http://www.francofils.com)

CONTACTEZ- NOUS :  
**03 86 68 83 22 - [info@francofils.com](mailto:info@francofils.com)**